

Name	Lebensbereich/ Geselligkeit	Farbe	Höhe in cm	Blütezeit	PG	
Pulmonaria - Lungenkraut (Fortsetzung)						
- 'Reginald Kaye'		lilarot , stark gefleckt	25	IV - V	D	
- 'Sissinghurst White'		weiß	25	IV - V		
Pulsatilla - Küchenschelle						
- vernalis	GR ₂ /Fr ₂	II	weiß	10	III - IV	H
- vulgaris	Fr ₁ /GR ₁	I/II	lilablau	25	IV - V	C
- 'Alba'			weiß	25	IV - V	
- 'Rote Glocke'			rot	25	IV - V	
Pycnanthemum - Bergminze						
- virginianum	GR ₂₋₃ /Fr ₂₋₃	II	purpur	90	VII - IX	D
Ramonda - Felsenteller						
- myconi	absSF	II	hell-lilablau	10	V - VI	J
Ranunculus - Hahnenfuß						
- acris 'Multiplex'	G ₃ /GR ₃ /Fr ₂₋₃	II	gelb, gefüllt	60	V - VI	C
- gramineus	FS	II	gelb	25	V - VI	
Reynoutria - Knöterich						
- japonica var. 'Compacta Rosea'	GR ₁₋₂ /Fr ₁₋₂	II/III	rosa	60	VIII - IX	C
Rheum - Zierrhabarber						
- palmatum ssp. tanguticum	Fr ₃ /WR ₁	I	rot	200	V - VII	H
Rodgersia - Schaublatt						
- aesculifolia	G ₂₋₃ /GR ₂₋₃	I/II	weiß	100	VI - VII	J
- pinnata			cremeweiß	80	VI - VII	
- podophylla 'Rotlaub'			cremeweiß	80	VI - VII	L
- sambucifolia			cremeweiß	100	VI - VII	J
- tabularis (siehe Astilboides)						
Roscoea - Ingwerorchidee						
- cauleoides	B/GR ₁	I	hellgelb	30	VII - VIII	L
- humeana			rotviolett	30		
Rudbeckia - Sonnenhut						
- fulgida var. deamii	B/Fr ₁₋₂	I/II	gelb	80	VII - X	C
- var. speciosa			gelb	60	VII - IX	
- var. sullivantii 'Goldsturm'			gelb	60	VII - X	
- lacinata var. lacinata 'Goldquelle'			hellgelb	80	VII - IX	E
- 'Goldball'			gelb, gefüllt	200	VII - IX	
- maxima	Fr ₂₋₃ /WR ₁	I	gelb	200	VIII - IX	H
- nitida 'Herbstsonne'	B/Fr ₁₋₂	I	gelb	200	VIII - X	E
- purpurea (siehe Echinacea)						
- subtomentosa	Fr ₂ /GR ₂	I	gelb	120	VIII - IX	C
- triloba	Fr ₁₋₂ /B	I	gelb	120	VII - IX	D
Sagina - Sternmoos						
- subulata	M/absST/Fr	III/IV	weiß	3	VI	A
Salvia - Salbei						
- azurea var. grandiflora	FS/Fr	II	himmelblau	80	X	G
- glutinosa	G/GR ₂	II	schwefelgelb	90	VII - IX	